

Theater de Vaillant

Rode Zaal – Technische lijst

Versie 17-01-2023

Beschikbaarheid van onderstaande kan afwijken. Voor afspraken altijd contact opnemen met hoofd techniek

Algemeen

Adres	Theater de Vaillant Hobbemastraat 120 2526 JS Den Haag
Contactpersoon	Fred Janssen (hoofd techniek) T +31 (0)70 445 2800 E fred@devaillant.nl
Toneel	Vlakkevloertheater met telescopische tribune Geen achter- en zijtoneel, omloop wel mogelijk via dubbele nooddeuren links- en rechts achterop het podium
Tribune	Telescopische tribune Jezet seatings
Capaciteit	107 vaste stoelen in overleg 2 rijen van 10 kuipstoelen bij te plaatsen op de vloer in overleg 2 rijen van 3 schoolbankjes bij te plaatsen op de vloer 250 staanplaatsen bij ingeschoven tribune
Speeloppervlak	1080cm x 990cm zonder afstopping 970cm x 950cm binnen afstopping max vloeroppervlak zonder tribune 194m ²
Vloer	Keroewing, zwevend max belasting 500kg p/m ² . Rood geverfd beton onder tribune
Dansvloer	Zwarte balletvloer op aanvraag. Hoogwerker tbv licht kan niet rijden over dansvloer zonder te beschadigen, vloer kan pas na stellen worden gelegd
Plafond	vast buizengrid (48mm), vrije ruimte onder grid 570cm
Trekken	2 zijtrekken strak op de wand 1 achtertrek, standaard gebruikt voor horizontoek max belasting 100kg
Lichtbrug	boven onderste rij stoelen tribune
Afstopping	Nachtblauw rondom, dubbel aan zijwanden Extra rails om zaal minder diep te maken op 2/3 ^e vloer 2 poten aan weerszijden mogelijk op vaste plek
Horizon	Wit katoenen horizontoek
Regie	In cabine bovenaan tribune, alleen via tribune bereikbaar Bij ingeschoven tribune kan regie eventueel beneden geplaatst worden
Hoogwerker	Genie GR 20, tbv lichtstellen. Kan niet rijden over balletvloer, rekening mee houden met opbouw

Laden/Lossen

parkeren	Twee laad/losdeuren aan achterzijde pand. Parkeerplaats achter het theater op aanvraag. Ingang hek in v Mierisstraat thv #32. Let op: 20cm drempels bij laad/losdeuren. Oprijplaten aanwezig. Ingang Rode zaal gelijkvloers aan weerszijden achterin zaal
----------	---

Licht

Er hangt standaard een warm en koud totaal, RGB horizon en LED tegen

Lichtcomputer	Zero88 FLX 2048 ch, 2 universes
---------------	---------------------------------

Dimmers	72 kringen 2,5 kW Strand DIG12 waarvan 8x aansluiting op vloer, 2x zaallicht, 4x horizon. CEE aansluitingen, zie gridplan
Armaturen	35x Art Lighting FHR-1000 (1kW) PC 25x Art Lighting GHR-1000 (1kW) Fresnel 8x ETC ColorSource LED PAR Deep Blue (<i>op aanvraag & indien beschikbaar 12</i>) 3x cluster van 4x Art Lighting AHR-1000 (1kW) Horizonbak <i>Op aanvraag, indien beschikbaar:</i> 4x Strand SL 15/32 (650W) Profielspot 6x Strand SL 23/50 (650W) Profielspot 7x ETC SourceFour PAR 4x Showtec Compact Par 7 Tri (<i>op aanvraag en indien beschikbaar 24</i>) 4x Eurolite LED bar 252/10 RGB 1x ADJ Freq 16 LED stroboscoop
Rook/Haze	1x Swefog K1 hazer
Ballettorens	4x (4 verdiepingen) verrijdbaar
Vloerstatieven	8x

Geluid

Geluidstafel	Allen&Heath SQ6
Stagebox	Allen& Heath AR2412
PA vast	top: 2x Renkus Heinz SG 151-2 (gevlogen, vaste plaats) actief sub: 2x Renkus Heinz CF 18 S Sub actief monitor: 4x Renkus Heinz CF 121M-2 actief
Randapparatuur	DSP: XTA DP446
PA mobiel	Alleen bij grotere (staande) evenementen met ingereden tribune top: 2x Master Audio MD15ND passief sub: 2x Master Audio MD15SW passief versterker: 1x Master Audio DPU 3K6 monitor: 4x Master Audio SM12D8 actief
Microfoons	8x Sennheiser EW 500 G3 draadloos ontvanger (evt uit te breiden tot 14) <i>Beschikbaarheid onderstaande altijd in overleg:</i> 13x Sennheiser EW 500-945 G3 wireless handheld dynamisch 6x Sennheiser EW 500-965 G3 wireless handheld condensator 8x Sennheiser SK 500 G3 bodypack 8x Sennheiser HSP 2-3-EW headset (te gebruiken icm bodypack) 4x Sennheiser MKE 40-EW lavalier (te gebruiken icm bodypack) 14 x Shure SM 58 4 x Shure SM 57 2 x Shure SM 57 Beta 2x Shure KSM 137 condensator 2x Shure KSM 109 condensator 2x AKG C451 B condensator 2x CAD GXL1200 condensator 2x AKG D112 4x Sennheiser E604 6x Rode NTG1 condensator shotgun 1x Shure MX 418/S zwanenhals mic (te gebruiken icm katheders)

DI	6x BSS AR-133 3x Radial Pro48 4x Stage Line DIB-100
Afspeelapparatuur	Denon 500BD MKII (USB/CD/DVD/BluRay) Denon DN-D4500 2x CD player
Vleugel	Yamaha G2
Elektrische piano	Roland EP880
Drumkit	Pearl Vision
Versterkers	2x Hughes & Kettner Attax 100 gitaarversterker 1x Hughes & Kettner BK 100 basversterker 1x Harte KM 200 pianoversterker

DJ apparatuur	1x Pioneer XDJ-RX2 1x Pioneer XDJ-RX
Microfoonstatieven	25x hoog zwart 4x laag zwart 7x vloer zilver 5x tafelstatief zwart
Muziekstandaard	90x zwart

Beeld

Beamer	Panasonic PT-EW730ZLE 16:10 WXGA 7000lm Panasonic ET-ELW20 lens Vaste plek in lichtbrug Max projectieoppervlak vanuit brug +/- 850cm x 480cm
Projectiedoek	Wit katoenen horizontdoek. Zicht op bovenste deel projectiedoek wordt bij bovenste drie rijen tribune geblokkeerd door brug
TV scherm	2x Samsung DB55E 55" op verrijdbare voet
Aansluitingen	HDMI en VGA vanuit regie en stage left
Afspeelapparatuur	Denon 500BD MKII (USB/CD/DVD/BluRay)

Camera/Livestream

Camera	2x Canon XA 50 1x Blackmagic PCC 4k + Panasonic Leica 12-60mm f/2.8-4.0 lens
Switcher	Blackmagic ATEM mini extreme ISO
converters	2x HDMI-SDI, 2x SDI-HDMI
Afkijkscherm	1x Seetec ATEM156 15,6" broadcast monitor 1x Feelworld F570 5,7" field monitor
Software	Atem Software Control, OBS, Final Cut, DaVinci

Overig

Podiumdelen	9x 1x2 zwart 1x 1x1 grijs tapijt hoogtes 20-40-60-80-100, aantal op aanvraag
Katheder	2x RVS, plexiglas voorplaat met Vaillant logo, ingebouwde mic aansluiting
Meubilair	(klap)stoelen, tafels, etc in overleg